

# 涉及抗疫应急, 这些法定义务必须切实履行(下)

8. 公民乘坐交通工具时, 被发现是传染病病人、疑似传染病病人, 有服从有关政府部门对其采取的控制措施的义务。

《应急条例》第三十八条规定, 交通工具上发现根据国务院卫生行政主管部门的规定需要采取应急控制措施的传染病病人、疑似传染病病人, 其负责人应当以最快的方式通知前方停靠点, 并向交通工具的营运单位报告。交通工具上的传染病病人密切接触者, 由交通工具停靠点的县级以上各级人民政府卫生行政主管部门或者铁路、交通、民用航空行政主管部门, 根据各自的职责, 依照传染病防治法律、行政法规的规定, 采取控制措施。比如, 上海市政府规定, 海关等口岸部门对进境航班、入境人员继续严格执行登临检疫、健康申明卡审核、测温以及流调等措施, 发现有发热等症状人员直接闭环转运至指定医疗机构诊疗; 对所有入境人员实行核酸检测。各区继续加强对境外来沪人员转运闭环管理, 统筹做好集中隔离点工作。对隔离健康观察人员在解除隔离前开展核酸检测。

9. 传染病病人、疑似传染病病人及其可能受到危害者, 有服从医疗卫生机构和疾病预防控制机构对其采取的医学观察、控制等措施的义务。

《应急条例》第三十九条规定, 医疗

当前是上海疫情防控的关键时期, 本市坚决打好清洁消杀的预防战。及时有效开展消毒, 是尽早杀灭家庭环境中潜在病毒的有效手段。4 月 17 日, 环境整治消杀工作专班、市爱国卫生运动委员会办公室推出《新冠肺炎疫情防控家庭消毒指导手册》, 市健康促进中心、市疾病预防控制中心提供技术支持, 记者整理市民当前关注一些问题, 提示如下。

问: 外出、测核酸回家后如何消毒?

答: 将外套轻轻脱下, 挂在通风位置; 摘下口罩, 如需再次使用, 应悬挂于干燥通风处; 及时用“肥皂 / 洗手液 + 流动水”清洁双手; 脱下的鞋子放在门口, 鞋面可用消毒湿巾擦拭; 手机、钥匙等随身物品, 用 75% 酒精棉球或消毒湿巾擦拭消毒。有条件的可在家中区分“污染区”和“清洁区”, 将外出回来的衣服鞋子留在“污染区”。

问: 团购、快递物品怎么消毒?

答: 取货时, 戴好口罩、手套, 采取无接触式收货。物品外包装可使用消毒剂喷洒或消毒湿巾擦拭消毒, 放置 10-30 分钟。纸箱、包装袋等尽量留在门外, 放入垃圾桶。生鲜食品可使用慢速水流冲洗或浸泡清洗、擦干。处理结束后, 及时用“肥皂 / 洗手液 + 流动水”按“七步洗手法”清洁双手。

问: 过度消毒有哪些危害?

答: 居家消毒不宜过度。过度消毒会导致正常生活环境中细菌明显减少,

卫生机构应当对传染病病人密切接触者采取医学观察措施, 传染病病人密切接触者应当予以配合。医疗机构收治传染病病人、疑似传染病病人, 应当依法报告所在地的疾病预防控制机构。接到报告的疾病预防控制机构应当立即对可能受到危害的人员进行调查, 根据需要采取必要的控制措施。

10. 流动中的传染病病人和疑似传染病病人, 有服从流动所在地的政府所采取的就地隔离、就地观察、就地治疗的措施的义务。

《传染病防治法》第十二条规定, 在中华人民共和国领域内的一切单位和个人, 必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施, 如实提供有关情况。《应急条例》第四十一条规定, 对传染病暴发、流行区域内流动人口, 突发事件发生地的县级以上地方人民政府应当做好预防工作, 落实有关卫生控制措施; 对传染病病人和疑似传染病病人, 应当采取就地隔离、就地观察、就地治疗的措施。《应急条例》第四十二条规定, 有关部门、医疗卫生机构应当对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗, 切断传播途径, 防止扩散。上海市人民政府规定, 强化医疗机构预检分诊, 一旦发现可疑流行病学史就诊者, 立即引导至发热门诊或哨点诊室进行隔离排查, 对疑

似病例立即落实隔离留观措施, 形成闭环管理。

11. 接受隔离治疗、医学观察措施的病人、疑似病人和传染病病人的密切接触者, 有服从卫生行政主管部门或者有关机构采取的医学措施的义务。

《应急条例》第四十四条规定, 在突发事件中需要接受隔离治疗、医学观察措施的病人、疑似病人和传染病病人密切接触者, 在卫生行政主管部门或者有关机构采取医学措施时应当予以配合; 拒绝配合的, 由公安机关依法协助强制执行。

12. 公民、企业等不得哄抬物价、欺骗消费者, 扰乱社会秩序、市场秩序。

《应急条例》第五十二条规定, 在突发事件发生期间, 散布谣言、哄抬物价、欺骗消费者, 扰乱社会秩序、市场秩序的, 由公安机关或者工商行政管理部门依法给予行政处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

13. 外来人员进入小区有服从政府抗疫措施的义务。

上海市人民政府规定, 外来人员进入小区须出示随申码等; 对首次返回小区的来沪人员, 继续实行信息登记。对入住酒店的来沪人员, 继续落实好测温、人员信息登记等措施。

14. 重要交通枢纽、场站的人员有服从政府有关抗疫措施的义务。

上海市人民政府规定, 在机场、火车站、地铁站等人员密度高的重要交通枢纽、场站, 通过红外热像仪等非接触式测温设备, 加强对大片移动人群的快速检测, 提高体温筛检精度。落实长途客运、水上客运等正常运行的常态化疫情防控措施。

15. 部分地区新到岗(返岗)员工有服从政府有关抗疫措施的义务。

上海市人民政府规定, 复工复产企业对来自部分地区新到岗(返岗)员工实施核酸检测。需要注意的是, 公民涉及抗疫的义务, 会随着政府对突发公共卫生事件应急响应级别的变化而有所增减。但大体而言, 公民、法人等在突发公共卫生事件应急期间所负的义务, 应比社会正常运行期间所负的义务要多一些, 政府强制公民、企业等履行抗疫义务的措施也比正常时期要严厉一些, 这是当今国际社会的惯例。之所以如此, 是因为应急期间的社会公共利益遭遇重大风险和伤害, 维护社会公共利益的紧迫性高于某个社会个体利益。当然, 政府在选择公民、法人履行抗疫义务时所采取的应急措施, 应注意遵循比例原则, 努力协调维护社会公共利益和某个社会个体利益之间的冲突, 这也是当今国际社会的惯例。

(综合自上海法治报)

## 打好消杀预防战 家庭消毒问答摘编(三)

对人体免疫刺激不足, 反而容易生病; 可能引起微生态环境失调和超级细菌的产生; 容易诱发身体过敏; 还可能损伤皮肤、黏膜、呼吸道, 甚至引起中毒。

问: 住在同一栋楼的邻居确诊感染了新冠, 我们在家应该如何消毒?

答: 病毒感染是有条件的, 引起机体感染肯定要接触到一定的病毒数量。目前没有证据表明, 空气中的病毒在浓度很低的情况下会引起感染。如果同一栋楼的邻居确诊感染了, 我们在家保持房间干净、整洁和通风是最重要的, 不让病毒有藏身之处。

消毒首选物理消毒, 可选择衣被暴晒、餐具煮沸和自然通风等方式。如需开展化学消毒, 主要是针对从外面带入家里的物品, 外包装可以用低浓度消毒剂(250mg/L-500mg/L 含氯消毒液)进行擦拭或喷洒, 包装内物品可以放置通风处 30 分钟后再处理。家庭内其他物品如用消毒剂消毒, 在达到 30 分钟作用时间后记得用清水擦拭后使用。

问: 邻居“阳”了, 厕所排气扇还能开吗?

答: 厕所排气扇开启时, 是将室内卫生间的空气通过排风管直接排到室外或

统一的排风管道(无直接对外窗户的卫生间)中再排出去, 不会将楼里邻居的气流引入自家室内, 因此, 不但不要关排气扇, 而且应尽可能持续开启排风。

问: 每次用完马桶要消毒吗?

答: 家庭里一般不需要。马桶冲水产生的气溶胶正常来说不会跨楼层播散, 不太可能扩散病毒。不过出于卫生考量, 建议市民用完马桶后, 先盖上马桶盖再冲水。人体排泄物中含有不少病原体, 盖上马桶盖可以避免在冲水的时候病原体被水流形成的气压裹挟喷溅到空气中, 污染卫生间环境, 引起人体疾病。

问: 楼里的邻居确诊感染了新冠, 病毒会顺着下水道到我家吗?

答: 只要居民楼邻居之间下水道的气流是不相通的, 通过下水道传播的风险就极低。因此建议大家检查家中所有下水管道, 例如厨房洗菜池、卫生间台盆、洗衣机排水管、阳台台盆等, 如果排水管道(尤其是软管)和地漏之间是不密封的, 可使用硅胶等材料将其密封, 如无硅胶也可用胶带。给马桶附近(非淋浴房)的地漏定期(3-7 天)加水。台盆每次使用完后将翻盖式下水盖盖住, 抽拉式保持关闭状态, 可在台盆中留少量水。

问: 阳性感染者居家消毒怎么做?

答: 社区出现阳性感染者后, 可能会对周围环境造成污染。根据国家和本市新冠肺炎防控工作有关要求, 发现阳性感染者后, 需要及时对居家环境和活动轨迹采取消毒措施。

应尽快对家庭环境尤其是阳性感染者曾经接触的地方进行彻底消毒。餐饮具洗净后, 可以用餐具消毒柜或煮沸消毒, 物体表面可以擦拭消毒, 地面可以拖拭消毒, 毛巾等织物可使用化学消毒液浸泡消毒, 电子产品等可以使用酒精棉球、消毒湿巾擦拭消毒。如担心消毒液对家具等有腐蚀性, 可以在消毒半小时后再用清水擦拭去除残留。

问: 阳性感染者所在楼栋怎么消毒?

答: 对阳性感染者的楼栋进行消毒, 重点是阳性感染者经过和接触过的地方, 包括电梯按钮、扶手、门禁呼叫按钮等, 主要使用喷洒的消毒方式。

问: 阳性感染者所在小区公共区域怎么消毒?

答: 应重点聚焦阳性感染者曾经到访和经过的室内场所及其曾经接触的物品表面, 采取针对性消毒措施。特别提醒, 无需对小区绿化、道路、墙面进行大规模消毒, 避免对小区环境造成不必要的损害。

( 完结 )

( 摘编自《文汇报》, 作者: 唐闻佳 )